

CLE DES EUPHORBIACEAE

Flora Helvetica, Konrad Lauber & Gerhart Wagner, Belin 1998

EUPHORBIACEES

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1 Pl. à latex. | Euphorbia p.93 |
| – Pl. sans latex. | 2 |
| 2 F. opposées. | Mercurialis p.93 |
| – F. alternes. | <i>Acalypha virginica</i> No. 1330 |

Mercurialis Mercuriale

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Tige rameuse, à nombreuses f. | <i>M. annua</i> No. 1306 |
| – Tige simple, feuillée au sommet. | 2 |
| 2 F. pétiolées, ovales-oblongues à lancéolées. | <i>M. perennis</i> No. 1307 |
| – F. subsessiles, largemt ovales. | <i>M. ovata</i> No. 1308 |

Euphorbia Euphorbe

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 F. opposées ou verticillées par 3. | 2 |
| – F. alternes. | 7 |
| 2 Haut. 20–100 cm. F. opposées-décussées, sans stipules. | <i>E. lathyris</i> No. 1329 |
| – Haut. 3–30 cm. F. munies de petites stipules. | 3 |
| 3 Tige dressée ou ascendante. F. longues de 1–3 cm. | <i>E. nutans</i> No. 1314 |
| – Tige couchée. F. longues de 3–9 mm. | 4 |
| 4 Fr. hérissés de cils raides sur les carènes. | <i>E. prostrata</i> No. 1311 |
| – Fr. glabre ou velu. | 5 |
| 5 F. plus de 2 fois plus longues que larges. | <i>E. maculata</i> No. 1309 |
| – F. au max. 2 fois plus longues que larges. | 6 |
| 6 F. suborbiculaires, à peine plus longues que larges. | <i>E. chamaesyce</i> No. 1312 |
| – F. obovales à oblongues. | <i>E. humifusa</i> No. 1310 |
| 7 (1) Glandes de l'involucre entières, suborbiculaires ou elliptiques. | 8 |
| – Glandes de l'involucre en forme de croissant ou à 2 cornes. | 15 |
| 8 Fr. lisse ou finement chagriné. | 9 |
| – Fr. verruqueux. | 10 |

93

- | | |
|--|---------------------------------|
| 9 F. obovales. Ombelle à 5 rayons. | <i>E. helioscopia</i> No. 1313 |
| – F. linéaires-lancéolées. Rayons nombreux. | <i>E. seguieriana</i> No. 1315 |
| 10 Haut. 50–140 cm. Ombelle à rayons nombreux. | <i>E. palustris</i> No. 1316 |
| – Haut. 15–60 cm. Ombelle à 3–5(-7) rayons. | 11 |
| 11 Bractées des rayons mucronées. | 12 |
| – Bractées des rayons obtuses. | 13 |
| 12 Rayons gén. 5. Fr. à côtes non verruqueuses. | <i>E. platyphyllos</i> No. 1319 |
| – Ombelle gén. à 3 rayons. Fr. verruqueux. | <i>E. stricta</i> No. 1320 |
| 13 Bractées sessiles. Glandes de l'involucre verdâtres, puis pourpre noir. | <i>E. dulcis</i> No. 1317 |
| – Bractées brièvemt pétiolées. Glandes de l'involucre jaune brunâtre. | 14 |
| 14 F. à dents longues d'env. 1 mm. | <i>E. verrucosa</i> No. 1318 |
| – F. entières. | <i>E. carniolica</i> No. 1323 |
| 15 (7) Bractées florales soudées à la base. | <i>E. amygdaloides</i> No. 1324 |
| – Bractées florales non soudées. | 16 |
| 16 Ombelle centrale à nombreux rayons. | 17 |
| – Ombelle centrale à 2–5 rayons. | 18 |
| 17 F. au max. longues de 3 cm et larges de 3 mm. | <i>E. cyparissias</i> No. 1321 |
| – F. longues de 4–12 cm et larges de 4–10 mm. | <i>E. virgata</i> No. 1322 |
| 18 F. pétiolées, obovales, obtuses. | <i>E. peplus</i> No. 1325 |
| – F. sessiles, linéaires-lancéolées ou lancéolées atténuées en coin. | 19 |
| 19 Bractées florales étroitemt lancéolées. | <i>E. exigua</i> No. 1326 |
| – Bractées florales largemt ovales. | 20 |
| 20 F. elliptiques, 1–4 fois plus longues que larges. | <i>E. falcata</i> No. 1328 |
| – F. lancéolées, 5–20 fois plus longues que larges. | <i>E. segetalis</i> No. 1327 |