

Stage Var
Forêt de Janas
27 avril 2016

Liste dressée par Elisabeth (Botanique en Vercors)

Au bord de la route devant les maisons

Opuntia ficus-indica - Figuier de Barbarie – Cactaceae
Bituminaria bituminosa – Trèfle bitumineux – Fabaceae
Agave sp – Agave – Asparagaceae
Yucca gloriosa – Yucca - Asparagaceae
Ficus carica – Figuier, F de Carie- Moraceae
Carpobrotus edulis - Figuier des hotentots, griffe du diable – Aizoaceae
Palmier nain

Forêt de Janas – champs et forêt

Trifolium stellatum - Trèfle étoilé – Fabaceae
Convolvulus althaeoides – Liseron fausse mauve, fausse guimauve – Convolvulaceae
Cynoglossum creticum – Cynoglosse de Crête – Boraginaceae
Tuberaria guttata = *Helianthemum guttatum* – Hélianthème taché – Cistaceae
Briza maxima – Grande brize – Poaceae
Centaurium maritimum = *Erythraea maritima* – Petite centaurée maritime – Gentianaceae
Serapias parviflora – Sérapias à petites fleurs – Orchidaceae
Tragopogon porrifolius - Salsifis à feuilles de poireau, du midi – Asteraceae
Linaria pelisseriana – Linaire de Pélissier – Plantaginaceae
Linum usitatissimum subsp. *angustifolium* = *Linum angustifolium* = *Linum bienne* – Lin bisannuel – Linaceae
Galactites tomentosus ex *G elegans* - Chardon laiteux – Asteraceae
Orobanche cf picridis – Orobanche de la picride – Orobanchaceae
Limodorum abortivum – Limodore à feuilles avortées – Orchidaceae
Foeniculum vulgare subsp. *piperitum* – Fenouil poivré – Apiaceae (odeur de fenouil)
Asparagus acutifolius – Asperge sauvage – Asparagaceae
Dorycnium pentaphyllum – Badasse, Dorycnie à 5 feuilles – Fabaceae
Geranium robertianum – Herbe à Robert - Geraniaceae
Vicia bithynica – Vesce de Bithynie - Fabaceae
Brachypodium retusum = *Brachypodium ramosum* - Herbe à mouton, brachypode rameux, bauque – Poaceae
Gladiolus italicus – Glaïeul des moissons, G d'Italie - Iridaceae
Arisarum vulgare – Capuchon de moine – Araceae
Ruscus aculeatus - Fragon, petit houx, épine de rat, buis piquant, fragonnette, gringon, vergandier, houx-frelon - Asparagaceae
Lysimachia foemina = *Anagallis foemina* – Mouron bleu – Primulaceae
ou *Lysimachia arvensis* = *Anagallis arvensis* – Mouron des champs (les 2 sont toxiques pour les animaux)
Urospermum dalechampii - Urosperme de Daléchamps - Asteraceae
Euphorbe characias - Euphorbe characias – Euphorbiaceae
Cistus salviifolius – Ciste à feuilles de sauge - Cistaceae
Cistus monspeliensis - Ciste de Montpellier – Cistaceae
Cytinus hypocistis – Cytinet – Cytinaceae (parasite des cistes blancs)
Pinus halepensis – Pin d'Halep – Pinaceae
Quercus coccifera – Chêne Kermès - Fagaceae
Taupin – insecte coléoptère de la famille des Elateridae
Centaurium maritimum = *Erythraea maritima* – Petite centaurée maritime – Gentianaceae (en fleur)
Anemone hortensis = *A stellata* – Anémone des fleuristes, des jardins – Ranunculaceae
Hyoseris radiata – Hyoséride rayonnante – Asteraceae
Smilax aspera – Salsepareille, Liseron épineux – Smilacaceae
Pistacia lentiscus - Pistachier lentisque - Anacardiaceae (odeur résineuse forte, feuilles persistantes, paripennées, baies rouges puis noires)
Pistacia terebinthus – Pistachier terebinthe – Anacardiaceae (odeur résineuse très prononcée - feuilles caduques, imparipennées, baies rouges puis brunes)
Phillyrea angustifolia - Filaire à feuille étroite, Alavert, Taradeau, "Taradéou" en provençal – Oleaceae
Cytisus spinosus = *Calycotome spinosa* - Calycotome épineux – Fabaceae
Argyrolobium zanonii – Argyrolobe de Zanon – Fabaceae

Quercus suber – Chêne-liège, Corcier, Surier, Suve – Fagaceae
Dorycnium hirsutum – Dorycnie hirsute – Fabaceae (feuilles)
Andryala integrifolia – Andryale sinuée – Asteraceae (feuilles velues et sinueuses – en bouton)
Eucalyptus gunnii – Eucalyptus à feuilles rondes – Myrtaceae
Muscari comosum - Muscari à toupet, chevelu – Asparagaceae
Ophrys apifera – Ophrys abeille – Orchidaceae
Euphorbia serrata – Euphorbe dentée – Euphorbiaceae
Cephalanthera longifolia – Céphalantère à feuilles longues – Orchidaceae
 ?? Lotus à 3 fleurs !!!!
Sherardia arvensis – Shérardie des champs, Gratteron fleuri – Rubiaceae (fleur rose)
Lunaria annua – Lunaire annuelle, Monnaie du pape, Médaille de Judas, Herbe aux écus – Brassicaceae (bisannuel)
Daphne gnidium – Daphne garou – Thymelaeaceae (sans les fleurs)
Allium roseum - Ail rose - Amaryllidaceae
Borago officinalis – Bourrache officinale – Boraginaceae
Orobancha crenata – Orobanche crénelée – Orobanchaceae
Vicia sativa – Vesce cultivée - Fabaceae
Lathyrus sphaericus – Gesse à graines rondes, sphériques – Fabaceae
Malus sp – Pommier sauvage – Rosaceae
Sonchus sp – Laiteron – Asteraceae
Knautia sp – Knautie – Caprifoliaceae
Veronica cymbalaria – Véronique cymbalaire – Plantaginaceae (fleur blanche)
Eucalyptus globulus – Eucalyptus globuleux, Gommier bleu – Myrtaceae (arbre à feuilles très longues)
Smyrnium olusatrum – Maceron – Apiaceae
Ranunculus sp – Renoncule - Ranunculaceae
Achelem aleza – HLM à lézard – pierres en spirales, avec des fleurs pour attirer les insectes et fournir le gîte et couvert aux lézards
Poa bulbosa var. vivipara - Paturin bulbeux vivipare – Poaceae
Tolpis barbata – Trépane barbue – Asteraceae
Plantago afra – Plantain pucier – Plantaginaceae
Valeriana officinalis – Valériane officinale – Caprifoliaceae
Reseda phyteuma – Réséda raiponce – Resedaceae
Acacia dealbata – Mimosa – Fabaceae (repousse de mimosa au pied d'un arbre mimosa)
Galium odoratum = *Asperula odorata* – Aspérule odorante, Gaillet odorant – Rubiaceae
***Euphorbe sp* – à déterminer d'après les photos**
Reichardia picroides = *Picridium vulgare* - Reichardie, Cousteline, faux picris, terre-grèpe, salade des chasseurs – Asteraceae
Quercus cerris – Chêne chevelu, Chêne chevelu, Chêne lombard, Chêne cerris, Chêne de Bourgogne, de Turquie ou Doucier – Fagaceae (cupule poilue)
Quercus ilex – Chêne vert, Yeuse – Fagaceae
Crataegus sp – Aubépine – Rosaceae
Silene gallica – Silène de France – Caryophyllaceae
Spartium junceum – Spartier à tiges de jonc – Fabaceae
Cytisus spinosus = *Calicotome spinosa* - Calicotome épineux – Fabaceae
 (Genista scorpius – genêt scorpion, genêt épineux, argelas, épine fleurie a des fleurs par 2 ou 3 et très épineux ainsi que Ulex parviflorus – Ajonc de Provence, Ajonc à petites fleurs, *argelàs*, *argelat* ou *argeràs*)
Centranthus ruber – Centranthe rouge, Valériane rouge – Caprifoliaceae
Briza maxima – Grande brize – Poaceae
Fumaria capreolata – Fumeterre grimpante– Papaveraceae
Umbilic rupestris - Ombilic à fleurs pendantes, oreille d'abbé – Crassulaceae
Arbutus unedo – Arbousier, arbre aux fraises – Ericaceae
Asphodelus cerasiferus - Asphodèle cerise – Xanthorrhoeaceae
Ferula communis - Fêrule commune – Apiaceae (latex toxique)
Sisymbrium officinale - Sisymbre officinal - Brassicaceae (2 types de feuilles : inférieures pennatifides, supérieures hastées)
Galactites tomentosus ex G elegans - Chardon laiteux – Asteraceae
Linum usitatissimum subsp. angustifolium = *Linum angustifolium* = Linum bienne – Lin bisannuel – Linaceae
Misopates orontium – mufler des champs, mufler rubicond, Tête de mort – Plantaginaceae
Spergula cf rubra ou *maritima* – Spergulaire – Caryophyllaceae
Lonicera implexa - Chèvrefeuille entrelacé - Caprifoliaceae
Asplenium adiantum-nigrum – Asplenium capillaire noir – Aspleniaceae
Aristolochia rotunda – Aristolochie à feuilles rondes – Aristolochiaceae
Fraxinus ornus – Frêne à fleurs, Orne – Oleaceae
Smyrnium olusatrum – Maceron – Apiaceae

cf Agrimonia eupatoria – Aigremoine eupatoire – Rosaceae
cf Torilis japonica – Torilis du Japon - Apiaceae
Anemone hortensis = *A stellata* – Anémone des fleuristes, des jardins – Ranunculaceae

Chez Maguy

Loncomelos pyrenaicus = *Ornithogalum pyrenaicum* - Ornithogale des Pyrénées, Asperge des bois, Aspergette –
Asparagaceae

Bougainvillea sp – Bougainvillée, bougainvillier -Nyctaginaceae